Colossal

minimalistisen tyylikäs sisustusvalaisin

Colossal tarjoaa pehmeän, häikäisemättömän ja tehokkaan valaistuksen kaikkiin tiloihin.

Laaja kokovalikoima, kaksi valonjakoa, kaksi optiikkaa, kaksi värintoistoluokkaa ja kolme asennustapaa tarjoavat vapautta luoda ainutlaatuisia valaistusasennuksia.

Sama pyöreä muoto neljässä eri koossa tarkoittaa, että Colossal sopii monien eri tyyppisten käyttökohteiden näyttävään ja laadukkaaseen valaistukseen.



SYLVANIA

Colossal 400

minimalistisen tyylikäs sisustusvalaisin

Laadukas matalalinjainen alumiinirunko ja tasaisen valon antava opaali- tai mikroprismahäikäisysuoja.

Saatavissa koot

- 400 mm
- 600 mm
- 900 mm
- 1200 mm




Colossal-valaisimien puhtaat pyöreät linjat ja siro yleisilme sopivat erinomaisesti luomaan tunnelmaa mm. hotellien aulatiloihin, myymälöihin, kauppakeskuksiin ja yksityisasuntoihin. Ylävalo antaa pinta-asennuksessa kauniin pehmeän haloefektin katto- tai seinäpintaan. Colossal voidaan ripustaa vaijeriripustussarjalla.

5 Year WARRANTY

SYLVANIA

- Pinta- ja ripustusasennus (ripustussarja tilattava erikseen)
- Voidaan asentaa myös seinäpintaan
- Ø 400
- LED 15,9 - 27,9W
- 1650 – 3560 lm
- Max. 132 lm/W
- Värilämpötila 3000K ja 4000K
- IP40
- IK07
- CRI80-90
- McAdam 3<SDCM
- Väri valkoinen RAL9016
- Häikäisysuojana opaloitu polykarbonaatti tai mikroprisma akryyli (UGR<19)
- Ylävalon osuus suora valonjako + ylävalo
  -malleissa on noin 3% valaisimen kokonaisvalovirrasta
- Ohjaustapa ON/OFF, DALI, Casambi ja turvavalo 3h
- Pitkä elinikä 170 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta



SYLVANIA

Colossal
voidaan ripustaa
erikseen tilattavalla
vaijeriripustussarjalla.





Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa
	Opaali häikäisysuoja, Suora valonjako CRI80 3000K						
2071101	Colossal 400mm opaali suora valonjako	21,0	2 460	3 000	opaali	23	ON/OFF
2071102	Colossal 400mm opaali suora valonjako 3h turvavalo	22,0	2 460	3 000	opaali	23	3h turvavalo
2071103	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI	20,7	2 460	3 000	opaali	23	DALI
2071104	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI 3h turvavalo	21,7	2 460	3 000	opaali	23	DALI 3h turvavalo
2071105	Colossal 400mm opaali suora valonjako Casambi	20,5	2 460	3 000	opaali	23	Casambi
	Opaali häikäisysuoja, Suora valonjako CRI80 4000K						
2071111	Colossal 400mm opaali suora valonjako	21,0	2 580	4 000	opaali	23	ON/OFF
2071112	Colossal 400mm opaali suora valonjako 3h turvavalo	22,0	2 580	4 000	opaali	23	3h turvavalo
2071113	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI	20,7	2 580	4 000	opaali	23	DALI
2071114	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI 3h turvavalo	21,7	2 580	4 000	opaali	23	DALI 3h turvavalo
2071115	Colossal 400mm opaali suora valonjako Casambi	20,5	2 580	4 000	opaali	23	Casambi
2071329	Colossal 400mm opaali suora valonjako	27,0	3 435	4 000	opaali	24	ON/OFF
2071330	Colossal 400mm opaali suora valonjako 3h turvavalo	27,9	3 435	4 000	opaali	24	3h turvavalo
2071331	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI	27,0	3 435	4 000	opaali	24	DALI
2071332	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI 3h turvavalo	27,9	3 435	4 000	opaali	24	DALI 3h turvavalo
	Opaali häikäisysuoja, Suora valonjako CRI90 4000K						
2071121	Colossal 400mm opaali suora valonjako	21,0	2 200	4 000	opaali	22	ON/OFF
2071122	Colossal 400mm opaali suora valonjako 3h turvavalo	22,0	2 200	4 000	opaali	22	3h turvavalo
2071123	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI	20,7	2 200	4 000	opaali	22	DALI
2071124	Colossal 400mm opaali suora valonjako DALI 3h turvavalo	21,7	2 200	4 000	opaali	22	DALI 3h turvavalo
2071125	Colossal 400mm opaali suora valonjako Casambi	20,5	2 200	4 000	opaali	22	Casambi
	Opaali häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI80 3000K						
2071131	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo	21,0	2 550	3 000	opaali	23	ON/OFF
2071132	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	22,0	2 550	3 000	opaali	23	3h turvavalo
2071133	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI	20,7	2 550	3 000	opaali	23	DALI
2071134	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	21,7	2 550	3 000	opaali	23	DALI 3h turvavalo
2071135	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo Casambi	20,5	2 550	3 000	opaali	23	Casambi

SYLVANIA

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa
	Opaali häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI80 4000K						
2071141	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo	21,0	2 680	4 000	opaali	23	ON/OFF
2071142	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	22,0	2 680	4 000	opaali	23	3h turvavalo
2071143	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI	20,7	2 680	4 000	opaali	23	DALI
2071144	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	21,7	2 680	4 000	opaali	23	DALI 3h turvavalo
2071145	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo Casambi	20,5	2 680	4 000	opaali	23	Casambi
2071333	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo	27,0	3 560	4 000	opaali	24	ON/OFF
2071334	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	27,9	3 560	4 000	opaali	24	3h turvavalo
2071335	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI	27,0	3 560	4 000	opaali	24	DALI
2071336	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	27,9	3 560	4 000	opaali	24	DALI 3h turvavalo
	Opaali häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI90 4000K						
2071151	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo	21,0	2 280	4 000	opaali	22	ON/OFF
2071152	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	22,0	2 280	4 000	opaali	22	3h turvavalo
2071153	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI	20,7	2 280	4 000	opaali	22	DALI
2071154	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	21,7	2 280	4 000	opaali	22	DALI 3h turvavalo
2071155	Colossal 400mm opaali suora valonjako + ylävalo Casambi	20,5	2 280	4 000	opaali	22	Casambi

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako CRI80 3000K						
2071106	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako	16,0	1 845	3 000	mikroprisma	19	ON/OFF
2071107	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako 3h turvavalo	17,2	1 845	3 000	mikroprisma	19	3h turvavalo
2071108	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako DALI	16,0	1 845	3 000	mikroprisma	19	DALI
2071109	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako DALI 3h turvavalo	17,0	1 845	3 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo
2071110	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako Casambi	15,9	1 845	3 000	mikroprisma	19	Casambi
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako CRI80 4000K						
2071116	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako	16,0	1 935	4 000	mikroprisma	19	ON/OFF
2071117	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako 3h turvavalo	17,2	1 935	4 000	mikroprisma	19	3h turvavalo
2071118	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako DALI	16,0	1 935	4 000	mikroprisma	19	DALI
2071119	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako DALI 3h turvavalo	17,0	1 935	4 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo
2071120	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako Casambi	15,9	1 935	4 000	mikroprisma	19	Casambi
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako CRI90 4000K						
2071126	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako	16,0	1 650	4 000	mikroprisma	19	ON/OFF
2071127	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako 3h turvavalo	17,2	1 650	4 000	mikroprisma	19	3h turvavalo
2071128	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako DALI	16,0	1 650	4 000	mikroprisma	19	DALI
2071129	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako DALI 3h turvavalo	17,0	1 650	4 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo
2071130	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako Casambi	15,9	1 650	4 000	mikroprisma	19	Casambi
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI80 3000K						
2071136	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo	16,0	1 920	3 000	mikroprisma	19	ON/OFF
2071137	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	17,2	1 920	3 000	mikroprisma	19	3h turvavalo
2071138	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI	16,0	1 920	3 000	mikroprisma	19	DALI
2071139	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	17,0	1 920	3 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo
2071140	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo Casambi	15,9	1 920	3 000	mikroprisma	19	Casambi

SYLVANIA


Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI80 4000K						
2071146	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo	16,0	2 015	4 000	mikroprisma	19	ON/OFF
2071147	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	17,0	2 015	4 000	mikroprisma	19	3h turvavalo
2071148	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI	16,0	2 015	4 000	mikroprisma	19	DALI
2071149	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	17,0	2 015	4 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo
2071150	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo Casambi	15,9	2 015	4 000	mikroprisma	19	Casambi
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI90 4000K						
2071156	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo	16,0	1 715	4 000	mikroprisma	19	ON/OFF
2071157	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo 3h turvavalo	17,2	1 715	4 000	mikroprisma	19	3h turvavalo
2071158	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI	16,0	1 715	4 000	mikroprisma	19	DALI
2071159	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	17,0	1 715	4 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo
2071160	Colossal 400mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo Casambi	15,9	1 715	4 000	mikroprisma	19	Casambi
	Lisätarvikkeet						
2071092	Colossal 400/600mm kattoasennusrasia + 3kpl ripustusvaijerit 6m						
2071094	Colossal liitosjohto 6m 3x1,0mm2 kirkas						
2071095	Colossal liitosjohto 6m 5x1,0mm2 kirkas						



Kattoasennusrasia +
3 kpl ripustusvaijerit 6 m



Liitosjohto 6 m



SYLVANIA

fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

