Domino


- Lineaarinen, kapea alasvalo, jossa on erillinen heijastin ja linssi kullekin LEDille
- 2- tai 5-osainen valaisin
- Ihanteellinen arkkitehtonisiin kohteisiin, hotelli- ja ravintolaympäristöihin
- Laaja 55° avauskulma antaa yleisvalaistuksessa tarkan valonjaon ja korkean kontrastin ilman varjoja

Concord
by SYLVANIA Group



Domino

- Valovirta 2 osainen 6W 330–370 lm ja 5 osainen 15W 850–1000 lm
- Valotehokkuus 55-67 lm/W
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K
- CRI90 värintoisto
- MacAdam SDCM ≤3
- Avautumiskulma 55°
- Valaisinosan kallistuskulma 20° sivusuunnassa molempiin suuntiin
- DALI-2 -liitäntälaite
- Korkealaatuinen optiikka
- Valaisinrunko valettua alumiinia, kehys terästä ja heijastinosa muovia
- Musta heijastin ja valkoinen kehys
- Elinikä 100 000 h
- Takuu 5 vuotta




Concord
by SYLVANIA Group


Domino




Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Avauskulma °
2061572	4277694	Domino-2 6W 330lm 55° 3000K CRI90 kallistettava 20° musta heijastin DALI/Switch-Dim valkoinen	6	330	55	55
2061573	4278676	Domino-2 6W 370lm 55° 4000K CRI90 kallistettava 20° musta heijastin DALI/Switch-Dim valkoinen	6	370	62	55
2061574	4278802	Domino-5 15W 850lm 55° 3000K CRI90 kallistettava 20° musta heijastin DALI/Switch-Dim valkoinen	15	850	57	55
2061575	4278892	Domino-5 15W 1000lm 55° 4000K CRI90 kallistettava 20° musta heijastin DALI/Switch-Dim valkoinen	15	1000	67	55









Concord
by SYLVANIA Group

Concord
by SYLVANIA Group


fi.info@sylvania-lighting.com


sylvania.fi
sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions