

Giotto

Koot: 235, 305 ja 335


Giotto-sarjan valotehokkuus on parantunut. Pelkistetty muotokieli ja erityisen jäykkä IK10-runkorakenne ovat ennallaan. Giotossa yhdistyy laatu erinomaiseen valo- ja energia- tehokkuuteen kilpailukykyisellä hinnalla.

Giotto-sarjasta löytyvät pinta- ja uppomallit sekä himmennettävät mallit 1-10V ja DALI. Lisäksi useita tunnistimella varustettuja versioita.

Tunnistinmallit voidaan liittää orjatoiminnolla vakio- tai säädettäviin malleihin ja näin saavuttaa paras toiminnallisuus sekä energiatehokkuus kohteen käyttötarpeen mukaan.



Gioton vankka rakenne ja erinomainen valontuotto takaavat kestävän elinkaaren kohteissa, joissa laatu ja kestoikä ovat tärkeitä ominaisuuksia. Giotto on erinomainen valinta asuntorakentamisen sisä- ja ulkokäyttöön. Tunnistimella varustetut mallit soveltuvat monipuolisuutensa ansiosta erinomaisesti porrascalokäyttöön, palvelutaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Ohjelmointi tehdään helposti valaisimessa olevilla DIP-kytkimillä.



SYLVANIA

Giotto


235, 305 ja 335

- Pinta- ja uppoasennettava
- LED 10W, 16W ja 20W
- 1075 – 2350 lm
- Valotehokkuus 91 – 116 lm/W
- Koot: 235, 305 ja 335
- IP44 kotelointiluokka sisä- ja ulkotiloihin
- Vandalismin kestävä luja rakenne IK10
- Runko ja kupu polykarbonaattia
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Saatavissa himmennettävä 1-10V ja DALI
- 305- ja 335-liiketunnistimallit 1-10V himmennettävä ja ilman himmennystoimintoa
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker 5% tai vähemmän
- Valaisin ketjutettavissa 3x2,5 mm² tai 5x2,5 mm² (DALI/1-10V)
- Elinikä 120 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta


Himmennys liiketunnistinmalleissa

- Himmennystoiminnolla 1-10V voidaan määritellä ns. Standby-taso (10, 20, 30 tai 50%), johon valaisin himmenee mikäli liikettä ei havaita asetellun poistumisviiveen kuluessa
- Himmennetylle tasolle on oma viiveaika: 0 sek, 10 sek, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 tunti tai valo jää palamaan himmennetylle tasolle
- Master-slave toiminto: Yhden tutkavalaisimen perään voidaan asentaa 40 kpl vastaavankokoisia ilman tutkaa olevia orjavalaisimia
- Mikäli orjavalaisimet on varustettu 1-10V himmennettävällä liitäntälaitteella, master himmentää orjia himmennystoiminnolla


Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K
Uppoasennus						
3034751	4270045	Giotto 235 LED	10,1	1075	106	3000
3034750	4270054	Giotto 235 LED	10,1	1150	114	4000
3034755	4270048	Giotto 235 LED 1-10V	10,1	1075	106	3000
3034754	4270057	Giotto 235 LED 1-10V	10,1	1150	114	4000
3034759	4270051	Giotto 235 LED DALI	10,1	1075	106	3000
3034758	4270060	Giotto 235 LED DALI	10,1	1150	114	4000
Pinta-asennus						
3034753	4270070	Giotto 235 LED	10,1	1075	106	3000
3034752	4270081	Giotto 235 LED	10,1	1150	114	4000
3034757	4270072	Giotto 235 LED 1-10V	10,1	1075	106	3000
3034756	4270084	Giotto 235 LED 1-10V	10,1	1150	114	4000
3034761	4270078	Giotto 235 LED DALI	10,1	1075	106	3000
3034760	4270117	Giotto 235 LED DALI	10,1	1150	114	4000
Uppoasennus						
3034763	4270120	Giotto 305 LED	16,2	1625	101	3000
3034762	4270180	Giotto 305 LED	16,2	1750	109	4000
3034767	4270171	Giotto 305 LED 1-10V	16,5	1625	99	3000
3034766	4270183	Giotto 305 LED 1-10V	16,5	1750	107	4000
3034771	4270174	Giotto 305 LED DALI	16,5	1625	99	3000
3034770	4270186	Giotto 305 LED DALI	16,5	1750	107	4000
3034779	4270177	Giotto 305 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	16,5	1625	99	3000
3034778	4270189	Giotto 305 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	16,5	1750	107	4000
3034775	4225704	Giotto 305 LED tunnistimella	16,5	1625	99	3000
3034774	4225703	Giotto 305 LED tunnistimella	16,5	1750	107	4000
Pinta-asennus						
3034765	4270192	Giotto 305 LED	16,2	1625	101	3000
3034764	4270204	Giotto 305 LED	16,2	1750	109	4000
3034769	4270195	Giotto 305 LED 1-10V	16,5	1625	99	3000
3034768	4270207	Giotto 305 LED 1-10V	16,5	1750	107	4000
3034773	4270198	Giotto 305 LED DALI	16,5	1625	99	3000
3034772	4270210	Giotto 305 LED DALI	16,5	1750	107	4000
3034781	4270201	Giotto 305 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	16,5	1625	99	3000
3034780	4270213	Giotto 305 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	16,5	1750	107	4000
3034777	4225706	Giotto 305 LED tunnistimella	16,5	1625	99	3000
3034776	4225705	Giotto 305 LED tunnistimella	16,5	1750	107	4000




Giotto 235 Recessed



Giotto 235 Surface




Giotto 305 Recessed




Giotto 305 Surface

SYLVANIA

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K
Uppoasennus						
3034795	4270216	Giotto 335 LED	20,3	2225	110	3000
3034794	4270228	Giotto 335 LED	20,3	2350	116	4000
3034799	4270219	Giotto 335 LED 1-10V	20,3	2225	110	3000
3034798	4270231	Giotto 335 LED 1-10V	20,3	2350	116	4000
3034803	4270222	Giotto 335 LED DALI	20,3	2225	110	3000
3034802	4270234	Giotto 335 LED DALI	20,3	2350	116	4000
3034811	4270225	Giotto 335 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	20,3	2225	110	3000
3034810	4270237	Giotto 335 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	20,3	2350	116	4000
3034807	4225708	Giotto 335 LED tunnistimella	20,3	2225	110	3000
3034806	4225707	Giotto 335 LED tunnistimella	20,3	2350	116	4000
Pinta-asennus						
3034797	4270240	Giotto 335 LED	20,3	2225	110	3000
3034796	4270255	Giotto 335 LED	20,3	2350	116	4000
3034801	4270246	Giotto 335 LED 1-10V	20,3	2225	110	3000
3034800	4270258	Giotto 335 LED 1-10V	20,3	2350	116	4000
3034805	4270249	Giotto 335 LED DALI	20,3	2225	110	3000
3034804	4270264	Giotto 335 LED DALI	20,3	2350	116	4000
3034813	4270252	Giotto 335 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	20,3	2225	110	3000
3034812	4270267	Giotto 335 LED tunnistimella/1-10V himmennettävä	20,3	2350	116	4000
3034809	4225710	Giotto 335 LED tunnistimella	20,3	2225	110	3000
3034808	4225709	Giotto 335 LED tunnistimella	20,3	2350	116	4000



Giotto 335 Recessed



Giotto 335 Surface



Uppoasennettava

Pinta-asennettava



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

