

InVerto

seinävalaisin

InVerto on tuoteperhe erittäin korkealaatuisia LED-valaisimia ulko- ja sisäkäyttöön. Vankkarakenteinen alumiinirunko sekä laadukkaasti viimeistelty pintakäsittely täyttävät vaativimmatkin tarpeet.

Huolella valitut LED-komponentit sekä taidokkaasti valmistetut heijastimet takaavat loistavat valaistusarvot sekä erinomaisesti kontrolloidun valonjakautumisen valaistaville pinnoille.



-O-
3x1,5mm²

SYLVANIA



InVerto

- Vankka, korroosiosuojattu alumiinirunko
- Vesi- ja pölytiivis IP65 rakenne
- Mallit: Yksi- ja kaksiosainen seinävalaisin
- Yksiosaiset: 16W, 1566lm (3000K) tai 1617lm (4000K)
- Kaksiosainen ylä-/alavaloversio: 30W, 2x1565lm (3000K) ja 2x1616lm (4000K)
- Ohjausvirta yksiosainen 350mA ja kaksiosainen 700mA
- Kaksiosaiset himmennettävissä 1-10V
- Väriämpötilat 3000K ja 4000K
- Avautumiskulma 40°
- Yksiosainen 4000K-malli saatavissa vakiona asymmetrisellä linssillä (musta ja hopea), tilauksesta myös 3000K-mallit asymmetrisellä linssillä
- Sulakesuositus: Valaisimien lukumäärä johdonsuoja C16A = 80 kpl, C10A =50 kpl
- Yksiosaisen seinävalaisimen voi asentaa valaisemaan joko ylös- tai alaspäin
- Voidaan asentaa suoraan suomalaiseen koje- tai jakorasiaan
- Vakiovärit: kiiltävä musta, matta valkoinen, matta hopea ja ruosteen värinen
- Tilausvärit: oranssi, punainen, vihreä ja sininen tai muu RAL-väri
- Elinikä 60 000 h
- Takuu 5 vuotta



Inverto

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Väriämpötila K	Valovirta lm	Ohjausvirta mA
InVerto 1-osainen 3000K						
3081085	4579329	InVerto kiiltävä musta	16	3000	1566	350
3081086	4579330	InVerto matta valkoinen	16	3000	1566	350
3081087	4579331	InVerto matta hopea	16	3000	1566	350
3081088	4579332	InVerto ruosteen värinen	16	3000	1566	350
InVerto 1-osainen 4000K						
3081025	4579333	InVerto kiiltävä musta	16	4000	1617	350
3081026	4579334	InVerto matta valkoinen	16	4000	1617	350
3081027	4579335	InVerto matta hopea	16	4000	1617	350
3081028	4579336	InVerto ruosteen värinen	16	4000	1617	350
InVerto 1-osainen asymmetrinen 4000K						
3081029	4579337	InVerto 1-osainen asymmetrinen musta	16	4000	1617	350
3081030	4579338	InVerto 1-osainen asymmetrinen hopea	16	4000	1617	350
InVerto seinävalaisin 2-osainen ylös/alas 3000K						
3080101	4579309	InVerto kiiltävä musta	30	3000	2x1565	700mA
3080102	4579310	InVerto matta valkoinen	30	3000	2x1565	700mA
3080103	4579311	InVerto matta hopea	30	3000	2x1565	700mA
3080104	4579312	InVerto ruosteen värinen	30	3000	2x1565	700mA
InVerto seinävalaisin 2-osainen ylös/alas 4000K						
3080041	4579305	InVerto kiiltävä musta	30	4000	2x1616	700mA
3080042	4579306	InVerto matta valkoinen	30	4000	2x1616	700mA
3080043	4579307	InVerto matta hopea	30	4000	2x1616	700mA
3080044	4579308	InVerto ruosteen värinen	30	4000	2x1616	700mA





fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

