Ludospot 111

- Ludospot on monipuolinen alasvalosarja myymälä- ja hotellivalaistukseen sekä kodin eri tilojen valaistukseen.
- Valaisin kootaan valaistavan tilan tarpeen mukaan valaisinyksiköstä ja halutusta, pyöreästä tai kulmikkaasta kehyksestä.



SYLVANIA

Ludospot 111

Huom!
Valaisinyksikkö ja kehys tilattava erikseen.





- Uppoasennettava
- Teho 36,5W
- Ohjaustapa ON/OFF (ei himmennettävä), DALI-mallit tilauksesta
- Valovirta 730 – 4300 lm Multipower (14 tehoaluetta DIP-kytkimillä)
- Värilämpötila 3000K ja 4000K
- Avautumiskulma 40°
- Erinomainen värintoistoindeksi CRI90
- SDCM <3
- IP20 vakiona
- IP44 alapuolelta käytettäessä IP44-kehystä asennettaessa suljettuun alakattorakenteeseen
- Useita eri kehysvaihtoehtoja, kehys alumiinia, valkoinen RAL9016
- Huom! Runko ja kehys tilattava erikseen
- Valaisinyksikkö kiinnitetään haluttuun kehykseen: kiinteä alasvalo, kallistettava tai suunnattava/kallistettava
- Helppo ja nopea asennus valaisinyksikön Twist & Lock-mekanismin ansiosta
- Ketjutettava liitin MMJ-käyttöön
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta

SYLVANIA

IP20 IK03 CE III

Ludospot 111

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K
	Valaisinyksiköt: kehys ja valaisinyksikkö tilataan erikseen				
0005368	Ludospot 111 valaisinyksikkö 36,5W 730-3900lm 3000K 40° CRI90	36,5	730-3900	107	3000
0005369	Ludospot 111 valaisinyksikkö 36,5W 730-4200lm 4000K 40° CRI90	36,5	730-4200	115	4000
	Kehykset: kehys ja valaisinyksikkö tilataan erikseen				
0005335	Ludospot 111 asennuskehys pyöreä 135mm kiinteä IP44				
0005336	Ludospot 111 asennuskehys pyöreä 145mm kallistettava valkoinen				
0005337	Ludospot 111 asennuskehys pyöreä 180mm suunnattava/kallistettava valkoinen				
0005338	Ludospot 111 asennuskehys neliö 180mm suunnattava/kallistettava valkoinen				
0005339	Ludospot 111 asennuskehys 1-osainen neliö suunnattava/kallistettava valkoinen				
0005340	Ludospot 111 asennuskehys 2-osainen suorakaide suunnattava/kallistettava valkoinen				


DIP-kytkimien tehovalinnat ja tehdasasetus*





1 | 2 | 3 | 4	P [W]	I [mA]	0005368 [lm]	0005369 [lm]
○ ○ ○ ○	6.8	150	730	790
● ○ ○ ○	8.5	200	955	1030
○ ● ○ ○	10.2	250	1170	1260
● ● ○ ○	12	300	1400	1510
○ ○ ● ○	13.7	350	1600	1740
● ○ ● ○	15.5	400	1820	1970
○ ● ● ○	19	500	2240	2410
● ● ● ○	23	600	2640	2850
○ ○ ○ ●	26.7	700	3020	3250
● ○ ○ ●	28.5	750	3200	3450
○ ● ○ ●	30.5	800	3400	3650
● ● ○ ●	32.5	850	3570	3840
○ ○ ● ●	34.4	900	3730	4010
● ○ ● ●	36.5	950	3900	4200

SYLVANIA

Ludospot 111 asennuskehys pyöreä









0005335 IP44 kiinteä




0005336 IP20 kallistettava




0005337 IP20 suunnattava/kallistettava

SYLVANIA

Ludospot 111 asennuskehys neliö











0005338 suunnattava/kallistettava










0005339 suunnattava/kallistettava 1-osainen

SYLVANIA


Ludospot 111 asennuskehys neliö







0005340 suunnattava/kallistettava 2-osainen



SYLVANIA

SYLVANIA

fi.info@sylvania-lighting.com

Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions