Obico

- Suosittu asuntotuotannon IP65-luokiteltu alasvalo
- Kaksi kokoa, Obico 68 ja Obico 80
- Suunnattava 360° ja kallistettava 30°



SYLVANIA

Obico



- Uppoasennettava IP65-luokiteltu alasvalo
- Avautumiskulma 38°
- Suunnattava 360°
- Kallistettava 30°
- IP65/IP20 alapuolelta IP65/yläpuolelta IP20, IP65 suljetussa alakattorakenteessa
- Värintoistoindeksi CRI90
- Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- Ketjutettavissa valaisimen liitäntälaitteessa
- Valaisin himmennettävissä RC-/RL-tyypin säätimillä
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta

- **Obico 68**
- Upotusaukko 68 mm
- 5,4W 530–550 lm
- Värilämpötila valittavissa LED-ohjaimen DIP-kytkimellä 2700/3000/4000 K
- Kehyksen väri: valkoinen, musta tai alumiini


- **Obico 80**
- Upotusaukko 80 mm
- 8,2W 820 lm
- Värilämpötila valittavissa LED-ohjaimen DIP-kytkimellä 3000/4000 K
- Kehyksen väri valkoinen











SYLVANIA

Obico



- Obico sopii erinomaisesti asuntotuotantoon: olohuoneet, keittiöt, käytävät sekä WC- ja kylpyhuonetilat.


- Valaisimen päälle saa asentaa suoraan lämmöneristevillan, mutta kiinteään yläpuoliseen rakenteeseen tulee jäädä vähintään 70 mm etäisyys alakattolevyn alapinnasta, jotta valaisimen liitäntälaite mahtuu kääntymään asennusaukosta alakattolevyn päälle.




SYLVANIA

Obico

Koodi	Snro	Tuotenimi	Upotus-aukko mm	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K
0005363	4278505	Obico 68 5,4W 550lm 38° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä valkoinen	68	5,4	550	2700/3000/4000
0005364	4278506	Obico 68 5,4W 530lm 38° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä musta	68	5,4	530	2700/3000/4000
0005365	4278507	Obico 68 5,4W 530lm 38° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä harjattu alumiini	68	5,4	530	2700/3000/4000
0005366	4278508	Obico 80 8,2W 820lm 38° 3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä valkoinen	80	8,2	820	3000/4000





SYLVANIA

SYLVANIA

fi.info@sylvania-lighting.com

sylvania.fi | sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions