Panel IP65 Cleanroom

- Korkealaatuinen LED-paneeli on suunniteltu erityisesti ravintola- ja terveydenhuoltoalan puhdastiloihin.
- Valmistettu veden- ja pölyn kestäväksi ja testattu standardin ISO 14644-1:2015 vaatimusten mukaan.
- IP65-luokitus ylä- ja alapuolelta, myös driver IP65.



Panel IP65 Cleanroom

- Uppoasennettava LED-moduulivalaisin
- Koot 600x600 mm ja 1200x300 mm
- 36W – 45W
- 4300 – 4400 lm
- Energiatehokkuus max. 122 lm/W
- Värilämpötila 4000K
- MacAdam SDCM3
- Värintoisto CRI80 tai CRI90
- Häikäisysuoja: mikroprisma UGR19
- Avauskulma 100°
- Valonohjaustavat: ON/OFF ja DALI-2
- IP65 alapuolelta ja yläpuolelta, myös LED-driver IP65
- Väri valkoinen RAL9003
- Liitäntälaitteet Flicker Free -malleja (ei välkyntää)
- Valaisimen ketjutettava kytkentäkotelo tilattava erikseen, tuotekoodi 0047472 (3x2,5 mm^2 tai 5x2,5 mm^2)
- Helppo ja nopea asentaa T-listan päälle
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
- Lisätarvikkeena tilattavissa asennuskehykset kipsilevykattoon
- Pitkä elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta

SYLVANIA

Panel IP65 Cleanroom

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K	Ohjaustapa
0042782	4279576	Panel 600x600 IP65 Cleanroom 36W 4400lm 4000K CRI80 UGR19 Valkoinen	36	4400	122	4000	ON/OFF
0042783	4279577	Panel 600x600 IP65 Cleanroom 44W 4400lm 4000K CRI90 UGR19 Valkoinen	44	4400	100	4000	ON/OFF
0042784	4279579	Panel 600x600 IP65 Cleanroom 37W 4400lm 4000K CRI80 UGR19 DALI Valkoinen	37	4400	119	4000	DALI-2
0042785	4279581	Panel 600x600 IP65 Cleanroom 45W 4400lm 4000K CRI90 UGR19 DALI Valkoinen	45	4400	98	4000	DALI-2
0042786	4279583	Panel 1200x300 IP65 Cleanroom 36W 4300lm 4000K CRI80 UGR19 Valkoinen	36	4300	119	4000	ON/OFF

Lisätarvikkeet		
0062317	4279569	Asennuskehys 600x600 kipsilevykattoon
0062319	4279571	Asennuskehys 1200x300 kipsilevykattoon
0047472	4279305	Kytkentäkotelo IP68




Kytkentäkotelo IP68




SYLVANIA

Panel IP65 Cleanroom


600x600 mm UGR19



600x600 mm DALI UGR19




Asennuskehys kipsilevykattoon 600x600




SYLVANIA

Panel IP65 Cleanroom

1200x300 mm UGR19



Asennuskehys 1200x300





SYLVANIA

SYLVANIA



Suunniteltu veden ja pölyn kestäväksi puhdastilavaatimusten mukaisesti

fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi
www.sylvania-lighting.com

