

Quantum

Erittäin tehokas A-luokan paneelivalaisin


Valotehokas LED-paneelisarja uppoasennukseen. Valotehokkuus jopa 161 lm/W. Valaisimen kotelointiluokka alapuolelta IP54.

Kolme kokoa:


600x600 mm

1200x300 mm

1200x600 mm




Quantum-valaisimessa on mikroprismahäikäisysoja ja matala UGR19 häikäisyarvo. Tehokas paneelivalaisin sopii erityisesti toimisto-, koulu- ja sairaalavalaisuuteen. Multipower- ja DALI-2/Switch-DIM -mallit.



SYLVANIA

Quantum

- 28–35W
- 4300–6000 lm
- Valotehokkuus jopa 161 lm/W
- UGR19 Mikroprisma
- MacAdam SDCM<3
- Värilämpötila 3000K tai 4000K
- Ohjaustavat Multipower ja DALI-2/Switch-DIM
- Värintoisto CRI80 ja CRI90
- 600x600 mm, 1200x300 mm ja 1200x600 mm
- Ohut 35 mm:n rakenne (ilman LED-ohjainta)
- Valkoinen RAL 9003
- Kotelointiluokka IP54/IP20 (IP54 suljetussa alakattorakenteessa)
- Vakiona uppoasennus T-listan päälle
- Asennustavat lisätarvikkeilla: uppoasennus levykattoon, pinta- ja ripustusasennus
- Integroitu ketjutuskotelo (LILO) soveltuu MMJ:n kytkentään
- Ketjutus:
 - 3 x 2,5 mm² (Multipower)
 - 5 x 2,5 mm² (DALI)
- Turvavaijerit 2 kpl lisäosina paketissa
- Pikaliitin LED-ohjaimen ja paneelin välillä
- Pitkä käyttöikä 105 000 h L80
- Takuu 5 vuotta




Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Ohjaustapa
Multipower CRI80							
0044640	4279423	Quantum 600x600 28W 3400–4500lm 4000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	28	3400–4500	161	4000	Multipower ON/OFF
0044658	4279425	Quantum 600x600 28W 3200–4300lm 3000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	28	3200–4300	154	3000	Multipower ON/OFF
0044641	4279427	Quantum 1200x300 28W 3400–4500lm 4000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	28	3400–4500	161	4000	Multipower ON/OFF
0044660	4279429	Quantum 1200x300 28W 3200–4300lm 3000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	28	3200–4300	154	3000	Multipower ON/OFF
0044643	4279431	Quantum 1200x600 38W 5000–6000lm 4000K UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	38	5000–6000	158	4000	Multipower ON/OFF
DALI/Switch-DIM CRI80							
0044644	4279433	Quantum 600x600 28W 4500lm 4000K UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	28	4500	161	4000	DALI-2/Switch-DIM
0044659	4279435	Quantum 600x600 28W 4300lm 3000K UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	28	4300	154	3000	DALI-2/Switch-DIM
0044645	4279437	Quantum 1200x300 28W 4500lm 4000K UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	28	4500	161	4000	DALI-2/Switch-DIM
0044647	4279439	Quantum 1200x600 38W 6000lm 4000K UGR19 mikroprisma DALI-2/Switch-DIM valkoinen	38	6000	158	4000	DALI-2/Switch-DIM
Multipower ja DALI/Switch-DIM CRI90							
0044648	4279441	Quantum 600x600 35W 3700–4500lm 4000K CRI90 UGR19 mikroprisma Multipower valkoinen	35	3700–4500	129	4000	Multipower ON/OFF
0044649	4279443	Quantum 600x600 35W 4500lm 4000K CRI90 UGR19 mikroprisma DALI/Switch-DIM valkoinen	35	4500	129	4000	DALI-2/Switch-DIM

Lisätarvikkeet


0047416	4271390	Asennuskehys 600x600 kipsilevykattoon
0047418	4271391	Asennuskehys 1200x300 kipsilevykattoon
0047046		Asennuskiinnikesarja levykattoasennukseen, sis. 4 kpl kiinnikkeitä
0047197	4278312	Pinta-asennuskehys 600x600x70 mm
0047198	4279325	Pinta-asennuskehys 1200x300x70 mm
0047269		Pinta-asennuskehys 1200x600x70 mm
0047517	4274380	Vaijeriripustussarja, sisältää 2 kpl Y-vaijereita kiinnitystarvikkeineen
0046600	4278349	Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V
0046601	4278351	Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V DALI

Quantum Multipower-mallien DIP-kytkinasetukset




1 2		I_o [mA]	P [W]	600x600 4000K 0044640	600x600 3000K 0044658	1200x300 4000K 0044641	1200x300 3000K 0044660	1200x600 4000K 0044643	600x600 CRI90 4000K 0044648
				[lm]	[lm]			[lm]	[lm]
○	○	450	22	3400	3200				
●	○	500	24	3750	3550				
○	●	550	26	4100	3900				
●	●	600	28	4500	4300				
○	○	700	32					5000	
●	○	750	34					5400	
○	●	800	36					5700	
●	●	850	38					6000	
○	○	600	29						3700
●	○	650	31						4000
○	●	700	33						4300
●	●	750	35						4500

Lisätarvikkeet




Asennuskehys kipsilevykattoon 600x600



Asennuskehys kipsilevykattoon 300x1200



Vaijeriripustussarja



Pinta-asennuskehys 600x600x70 mm




Pinta-asennuskehys 1200x300x70 mm




Pinta-asennuskehys 1200x600x70 mm




Turvavaloyksikkö




600x600mm DALI




1200x600 DALI




1200x300 DALI




600x600mm Multipower



1200x600 Multipower



1200x300 Multipower





fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

SYLVANIA

