Resisto

- Erinomainen valinta teollisuuteen, sekä julkisiin tiloihin mm. hallit ja varastointitilat, autotallit ja muut tekniset tilat.
- Vankka polykarbonaattirunko ja terässalvat tekevät asennuksesta ja huollosta nopean ja luotettavan.
- DALI-2/Switch-Dim, Multipower On/Off, SylSmart Connected, turvavalomallit





5 Year WARRANTY

IP66 IK08

SYLVANIA

Resisto

- Pinta-asennettava
- 8–56W
- Multipower-versiossa teho (W) ja valovirta (lm) vaihdettavissa helposti DIP-kytkimellä (4 vaihtoehtoa)
- 1300–10100 lm pituuden ja mallin mukaan
- Valotehokkuus max 186 lm/W
- Avautumiskulma 110°
- Värilämpötilat: 3000K, 4000K ja 6500K
- MacAdam SDCM3
- Erittäin tiivis rakenne IP66, runko IK08
- UV-stabiloitu polykarbonaattirunko ja -häikäisysuoja
- Sallittu käyttölämpötila -20 – +40 °C
- Pituus 600/1200/1500 mm, runkoleveys 87,5 mm
- Ei sovellu seinäasennukseen autopesuloissa ja auton pesupaikoissa
- Kattoasennuskiinnikkeet siirrettävissä rungon pituussuunnassa, kiinnikkeet ruostumatonta terästä



- MMJ-kaapelille sopiva ketjutusliitin 5x2,5 mm2
- 1200 ja 1500 mm läpijohdotetut mallit vakiona ja läpijohdotussarjat saatavana myös lisätarvikkeena
- Elinikä 100 000 h L80
- ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
- Takuu 5 vuotta

5 Year WARRANTY

IP66 IK08

SYLVANIA

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K	Ohjaustapa
		Multipower					
0010441	4357207	Resisto 600mm 8-15W 1300-2400lm 3000K Multipower harmaa	8 / 10 / 12 / 15	1300 / 1600 / 1900 / 2400	163 / 160 / 158 / 160	3000	ON/OFF
0010442	4357208	Resisto 600mm 8-15W 1400-2600lm 4000K Multipower harmaa	8 / 10 / 12 / 15	1400 / 1700 / 2000 / 2600	175 / 170 / 167 / 173	4000	ON/OFF
0010443	4357209	Resisto 600mm 8-15W 1400-2600lm 6500K Multipower harmaa	8 / 10 / 12 / 15	1400 / 1700 / 2000 / 2600	175 / 170 / 167 / 173	6500	ON/OFF
0010444	4357210	Resisto 1200mm 10-17W 1600-2750lm 3000K Multipower harmaa	10 / 12 / 15 / 17	1600 / 2000 / 2350 / 2750	160 / 167 / 157 / 162	3000	ON/OFF
0010447	4357211	Resisto 1200mm 19-33,5W 3150-5700lm 3000K Multipower harmaa	19 / 24 / 28 / 33.5	3150 / 3900 / 4600 / 5700	166 / 163 / 164 / 170	3000	ON/OFF
0010445	4357212	Resisto 1200mm 10-17W 1750-3060lm 4000K Multipower harmaa	10 / 12 / 15 / 17	1750 / 2150 / 2600 / 3060	175 / 179 / 173 / 180	4000	ON/OFF
0010448	4357213	Resisto 1200mm 19-33,5W 3450-6050lm 4000K Multipower harmaa	19 / 24 / 28 / 33.5	3450 / 4350 / 5100 / 6050	182 / 181 / 182 / 181	4000	ON/OFF
0010446	4357214	Resisto 1200mm 10-17W 1700-2900lm 6500K Multipower harmaa	10 / 12 / 15 / 17	1700 / 2100 / 2500 / 2900	170 / 175 / 167 / 171	6500	ON/OFF
0010449	4357215	Resisto 1200mm 19-33,5W 3300-5900lm 6500K Multipower harmaa	19 / 24 / 28 / 33.5	3300 / 4200 / 4950 / 5900	174 / 175 / 177 / 176	6500	ON/OFF
0010465	4357216	Resisto 1200mm 19-33,5W 3450-6050lm 4000K Multipower 5x2,5mm2 läpijohdotettu	19 / 24 / 28 / 33.5	3450 / 4350 / 5100 / 6050	182 / 181 / 182 / 181	4000	ON/OFF
0010450	4357218	Resisto 1500mm 24-42W 3950-6900lm 3000K Multipower harmaa	24 / 28 / 35 / 42	3950 / 4800 / 5700 / 6900	165 / 171 / 163 / 164	3000	ON/OFF
0010453	4357219	Resisto 1500mm 31-56W 5300-9300lm 3000K Multipower harmaa	31 / 38 / 46 / 56	5300 / 6400 / 7700 / 9300	171 / 168 / 167 / 166	3000	ON/OFF
0010451	4357220	Resisto 1500mm 24-42W 4350-7600lm 4000K Multipower harmaa	24 / 28 / 35 / 42	4350 / 5200 / 6300 / 7600	181 / 186 / 180 / 181	4000	ON/OFF
0010454	4357221	Resisto 1500mm 31-56W 5700-10100lm 4000K Multipower harmaa	31 / 38 / 46 / 56	5700 / 6900 / 8300 / 10100	184 / 182 / 180 / 180	4000	ON/OFF
0010452	4357222	Resisto 1500mm 24-42W 4250-7500lm 6500K Multipower harmaa	24 / 28 / 35 / 42	4250 / 5100 / 6200 / 7500	177 / 182 / 177 / 179	6500	ON/OFF
0010455	4357223	Resisto 1500mm 31-56W 5700-10100lm 6500K Multipower harmaa	31 / 38 / 46 / 56	5700 / 6900 / 8300 / 10100	184 / 182 / 180 / 180	6500	ON/OFF
0010466	4357224	Resisto 1500mm 24-42W 4350-7600lm 4000K Multipower 5x2,5mm2 läpijohdotettu	24 / 28 / 35 / 42	4350 / 5200 / 6300 / 7600	181 / 186 / 180 / 181	4000	ON/OFF
		DALI					
0010456	4357217	Resisto 1200mm 33,5W 6060lm 4000K DALI-2/Switch-Dim harmaa	33,5	6050	181	4000	DALI-2
0010457	4357225	Resisto 1500mm 42W 7600lm 4000K DALI-2/Switch-Dim harmaa	42	7600	181	4000	DALI-2
0010458	4357226	Resisto 1500mm 56W 10100lm 4000K DALI-2/Switch-Dim harmaa	56	10100	180	4000	DALI-2

Resisto MW-tunnistinmallit

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K	Ohjaustapa
0010459	4357227	Resisto 1200mm 10-17W 1750-3060lm 4000K Multipower MW-liiketunnistin harmaa	10 / 12 / 15 / 17	1750 / 2150 / 2600 / 3060	175 / 179 / 173 / 180	4000	ON/OFF
0010460	4357228	Resisto 1200mm 19-33,5W 3450-6050lm 4000K Multipower MW-liiketunnistin harmaa	19 / 24 / 28 / 33,5	3450 / 4350 / 5100 / 6050	182 / 181 / 182 / 181	4000	ON/OFF
0010461	4357229	Resisto 1500mm 24-42W 4350-7600lm 4000K Multipower MW-liiketunnistin harmaa	24 / 28 / 35 / 42	4350 / 5200 / 6300 / 7600	181 / 186 / 180 / 181	4000	ON/OFF
0010462	4357235	Resisto 1200mm 10-17W 1750-3060lm 4000K Multipower MW-liiketunnistin käytävähimmennyksellä harmaa	10 / 12 / 15 / 17	1750 / 2150 / 2600 / 3060	175 / 179 / 173 / 180	4000	ON/OFF
0010463	4357236	Resisto 1200mm 19-33,5W 3450-6050lm 4000K Multipower MW-liiketunnistin käytävähimmennyksellä harmaa	19 / 24 / 28 / 33,5	3450 / 4350 / 5100 / 6050	182 / 181 / 182 / 181	4000	ON/OFF
0010464	4357237	Resisto 1500mm 24-42W 4350-7600lm 4000K Multipower MW-liiketunnistin käytävähimmennyksellä harmaa	24 / 28 / 35 / 42	4350 / 5200 / 6300 / 7600	181 / 186 / 180 / 181	4000	ON/OFF

Resisto turvavalomallit

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K	Ohjaustapa
0010479	4357241	Resisto 1200 IP66 1750-3060lm 840 ST	13 / 15 / 18 / 20	1750 / 2150 / 2600 / 3060	135 / 143 / 144 / 153	4000	ON/OFF
0010480	4357242	Resisto 1200 IP66 3450-6050lm 840 ST	22 / 27 / 31 / 36,5	3450 / 4350 / 5100 / 6050	157 / 161 / 165 / 166	4000	ON/OFF
0010481	4357243	Resisto 1500 IP66 4350-7600lm 840 ST	27 / 31 / 38 / 45	4350 / 5200 / 6300 / 7600	161 / 168 / 166 / 169	4000	ON/OFF

Resisto SylSmart Connecterd

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K	Ohjaustapa
0010482	Resisto 1200mm 33,5W 6050lm 4000K SylSmart Connected LB-sensor harmaa	33,5	6050	181	4000	ON/OFF
0010484	Resisto 1200mm 33,5W 6050lm 4000K SylSmart Connected HB-sensor harmaa	33,5	6050	181	4000	ON/OFF
0010486	Resisto 1200mm 33,5W 6050lm 4000K SylSmart Connected, ilman sensoria harmaa	33,5	6050	181	4000	ON/OFF
0010483	Resisto 1500mm 56W 10100lm 4000K SylSmart Connected LB-sensor harmaa	56	10100	180	4000	
0010485	Resisto 1500mm 56W 10100lm 4000K SylSmart Connected HB-sensor harmaa	56	10100	180	4000	
0010487	Resisto 1500mm 56W 10100lm 4000K SylSmart Connected, ilman sensoria harmaa	56	10100	180	4000	

Resisto

Lisätarvikkeet		
0010469	4357230	Resisto 5x2,5 mm^2 läpijohdotussarja 600 mm
0010470	4357231	Resisto 5x2,5 mm^2 läpijohdotussarja 1200 mm
0010471	4357232	Resisto 5x2,5 mm^2 läpijohdotussarja 1500 mm
0010472	4357233	Resisto 2x2,5 mm^2 läpijohdotussarja DALI 1200 mm
0010473	4357234	Resisto 2x2,5 mm^2 läpijohdotussarja DALI 1500 mm
0010474	4357239	Resisto MW-liiketunnistinyksikkö ON/OFF
0010475	4357240	Resisto MW-liiketunnistinyksikön ohjelmointikaukosäädin
0010365	4357238	Lisätarvikepussi

Lisätarvikkeet turvavalomalleihin		
0010467	4357244	Resisto Turvavaloyksikkö Self Test 3h
0010468	4357245	Resisto DALI Turvavaloyksikkö 3h
0010476	4357246	Resisto SylSmart Connected-yksikkö Highbay-sensori
0010477	4357247	Resisto SylSmart Connected-yksikkö Lowbay-sensori
0010478	4357248	Resisto SylSmart Connected Node-yksikkö ilman sensoria



5x2,5 mm^2
läpijohdotussarja




2x2,5 mm^2
läpijohdotussarja DALI



MW-liiketunnistinyksikön
ohjelmointikaukosäädin




lisätarvikepussi sisältää asennus- ja vaijeriripustuskiinnikkeet, 2 kpl kalvotiivistettä ja yhden holkkitiivisteen



MW-liiketunnistin-
yksikkö ON/OFF




Highbay-sensori




Lowbay-sensori



Connected Node-yksikkö
ilman sensoria



Turvavaloyksikkö
Self Test 3h




DALI Turvavaloyksikkö
Self Test 3h


SYLVANIA


Resisto











SYLVANIA

fi.info@sylvania-lighting.com

sylvania.fi | sylvania-group.com

SYLVANIA

