

# Start Bollard

Tyylikäs ja vankkarakenteinen pollarivalaisin on ihanteellinen kävelyteiden sekä puisto- ja piha-alueiden valaisuun. Kestää erinomaisesti erilaisia sääolosuhteita, suolasuihkutestattu 1000 h.

- Pinta-asennettava
- LED 19W
- 1100 lm
- Värilämpötila valittavissa 3000K / 4000K
- CRI80
- IP65
- IK10
- Väri RAL7016 antrasiitinharmaa
- Korkeus 1000mm, halkaisija 168 mm
- Valaisin sisältää IP67-kytkentäliittimen päättyvään asennukseen
- Ketjutusta varten tilattavissa lisävarusteena IP68 T-haaroitin tai IP68-kytkentärasia (sopii valaisimen rungon sisälle)
- Valaisimen pohjassa laippakiinnitys asennukseen betoniin tai muuhun kiinteään materiaaliin
- Valaisin voidaan kiinnittää myös yleisimpiin vakiomaajalustoihin (saattaa vaatia lisäreikiä jalustaan)
- Lisätarvikkeena saatavana asennusrauta betonivaluun
- Sallittu ympäristölämpötila ta -25 - +50°C
- Elinikä 90 000 h L70
- Takuu 5 vuotta




**SYLVANIA**



Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Väri
0047974	4579641	Start Bollard 1000mm 19W 1100lm 3000K/4000K IP65 harmaa	19	1100	3000/4000	antrasiitinharmaa RAL7016

#### Lisävarusteet

0047975	4579642	Start Bollard asennusrauta betonivaluun
0049081	4579517	IP68 T-haarotin 3-napainen
0049052	4579515	Kytkentärasia IP68




IP67-kytkentäliitin  
sisältyy  
valaisintoimitukseen



Asennusrauta betonivaluun  
Tilattavissa lisätarvikkeena



IP68 T-haarotin 3-napainen  
Tilattavissa lisätarvikkeena



Kytkentärasia IP68  
Tilattavissa lisätarvikkeena

**SYLVANIA**



[fi.info@sylvania-lighting.com](mailto:fi.info@sylvania-lighting.com)

---

[www.sylvania.fi](http://www.sylvania.fi)

[www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com)

