

Zephyr

—
Valotehokas ja
vankkarakenteinen
Zephyr piha- ja parkkialueiden
sekä kadunvarsien
valaistukseen.



SYLVANIA

- Säädettävä pylväskiinnike pylvään päähän 60/60 mm (lisätarvike)
- LED 29W – 81W
- 3250 – 10000 lm
- Valotehokkuus max. 123 lm/W
- Väriämpötila 3000K ja 4000K
- Valaisimen valonjako osittain epäsymmetrinen
- IP66 / IK08
- Värintoistoindeksi CRI80
- MacAdam SDCM<5
- Vankka alumiinivalusta valmistettu runko
- Suositeltu asennuskorkeus 6-8 m
- Väri harmaa RAL9022
- Ympäristölämpötila-alue: -30°... +50°
- Elinikä 90 000 h L90
- Takuu 5 vuotta

Toimitus sisältää kiinteän 0,5 m kaapelin ja LED-ohjaimen.

Valaisimen kytkentää varten tilattavissa erikseen IP68-kytkentäliitin.

Tilattavissa asennusta varten säädettävä pylväskiinnike ja seinäasennusvarsi.

Koodi	Snro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K
0050070	4579639	Zephyr Large 29W 3250lm 3000K harmaa	29	3250	3000
0050072	4579640	Zephyr Large 29W 3500lm 4000K harmaa	29	3500	4000
0050079	4579586	Zephyr Large 46W 5200lm 3000K harmaa	46	5200	3000
0050081	4579587	Zephyr Large 46W 5500lm 4000K harmaa	46	5500	4000
0050085	4579588	Zephyr Large 61W 7700lm 4000K harmaa	61	7700	4000
0050087	4579589	Zephyr Large 81W 9800lm 3000K harmaa	81	9800	3000
0050089	4579590	Zephyr Large 81W 10000lm 4000K harmaa	81	10000	4000
0049986	4579579	Seinäasennusvarsi 60mm			
0050100	4579592	Säädettävä pylväskiinnike Zephyr Large 60/60mm			
0049077	4579516	IP68 kytkentäliitin 3-napainen			




Säädettävä
pylväskiinnike




IP68 kytkentäliitin
3-napainen








Seinäasennusvarsi 60 mm




Säädettävä pylväskiinnike
Large 60/60 mm



Zephyr large 46W



Zephyr large 61W



Zephyr large 81W



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

